







Largeur [m]	4,2 - 12,0	4,2 - 12	4,2 - 12	4,2 - 12
Avancée de chaque côté [m]	2,0	2,5	3,0	3,5
Poids [kg/ml] - version autoportante sur poteaux	~ 135			
Poids [kg/ml] - version sur poteaux avec ancrage au sol	~ 61			
Poids [kg/ml] - version portique autoportante	~110			
Poids [kg/ml] - version portique avec ancrage au sol	~ 80			

Toile	acrylique, Airtex (polyester enduit de PVC), polyester		
Technique d'impression	sérigraphie (polyester, acrylique), impression numérique (Airtex)		
Couleur de la monture	anthracite		
Bas-volets	droit ou ondulé (concerne le volant)		
Angle d'inclinaison	5° - 60°		
Classe de vent	1 ou 2		
Type de fixation	sur pied ou ancrée au sol		
Système d'ouverture	manivelle		
Dimensions d'emballage - les dimensions peuvent v la configuration (taille minimale - taille maximale du	310 x 310 x 250 = 540 x 112 x 6000		

En option :

- + moteur électrique, télécommande
- + station météo
- + éclairage LED intégré dans les bras
- + stabilisateurs télescopiques pour auvent ils ne peuvent pas être utilisés avec une station météo
- + logo lumineux sur le volant

