

Plus que de la publicité

Découvrez NEOtent™



Durabilité




Expérience



Impression

Fièrement soutenu par Litex Promo



Les tentes publicitaires NEOtent™ vous permettront d'organiser parfaitement un espace lors d'événements extérieurs. Cette tente donne un caractère particulier à tous les événements organisés. Elle constitue non seulement un abri efficace, mais aussi un moyen idéal pour promouvoir votre marque.

Nous vous invitons à collaborer avec nous.



Nous sommes un fabricant polonais de supports publicitaires et d'éléments d'équipement pour les terrasses de restaurants. Nous avons réalisé des milliers de projets pour les plus grandes marques du monde. L'expérience acquise au cours des années nous a permis de créer une solution exceptionnelle – NEOtent™.

Qu'est-ce qui nous distingue ? Chaque étape de fabrication (à partir de la préparation du projet graphique, en passant par la production, jusqu'à la conservation du produit) est effectuée dans notre usine.



Durabilité

Vous cherchez la qualité, le confort et le bon service ? NEOtent™ est la meilleure solution sur le marché ! La technologie utilisée nous permet d'obtenir une durabilité extraordinaire des produits.



Expérience

Nous offrons non seulement des tentes de haute qualité, mais également de l'expérience, des compétences et des connaissances spécialisées. Nous sommes présents sur le marché depuis plus de 30 ans.



Impression

La personnalisation sans limites grâce à une technologie d'impression de haute qualité. Nous disposons d'un parc de machines riche ce qui nous permet de vous proposer l'impression haute qualité en plusieurs techniques : l'impression numérique, l'impression en sérigraphie grand format et en sérigraphie manuelle.



Délai de livraison rapide

Nous faisons de notre mieux afin que le délai de livraison ne dépasse pas la date prévue, soit 7 jours ouvrés. Nous savons que le secteur de l'événementiel peut être imprévisible. C'est pourquoi nos clients peuvent compter sur un support technique tout au long du processus de commande.

Il n'y a pas deux événements identiques. C'est pourquoi nous avons créé des solutions qui s'adaptent aux différents besoins des clients et aux différents types d'activité. Nous avons également pris en compte les conditions météorologiques et les possibilités limitées qui pourraient constituer un obstacle lors de l'organisation d'un événement.

NEOtent™ Standard et Plus – ce sont deux solutions extraordinaires avec de nombreuses configurations possibles.



NEOtent™ Standard a été créé pour les utilisateurs qui apprécient le confort, la qualité et l'accessibilité du produit.



NEOtent™ Plus est une version destinée aux clients très exigeants. Cette tente se distingue par sa mouture renforcée avec des éléments couverts par une garantie à vie.

Quelle que soit la version que vous considérez comme la meilleure pour votre entreprise, en choisissant NEOtent™ vous avez la garantie d'un bon investissement et d'un moyen efficace pour promouvoir votre marque.

STANDARD



Riche palette de couleurs pour les toiles



White



Light Blue



Light Green



Light Red



Yellow



Black



Orange



Marine Blue



Apple Green



Beige



Écru



Grey



Brown



Dark Blue



Dark Green



Graphite



Dark Red



Violet

Nous utilisons des tissus avec traitement déperlant d'un poids de 235 g/m².

Types de murs






Profilés hexagonales

Grâce aux profilés hexagonales en aluminium résistant, la monture de la tente est plus stable que dans le cas des profilés rectangulaires. La forme hexagonale assure un bon ajustement et la stabilité de la tente.

Construction à ciseaux

La monture moderne a été créée en ayant pour objectif la durabilité et la facilité d'utilisation. Les éléments de la monture ont été fabriqués avec une précision permettant une utilisation facile et garantissant la durabilité et la sécurité



Dimensions

| | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2,5 x 2,5 | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A ₁ [mm] | 2070 | 2070 | 2070 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 4030 |
| A ₂ [mm] | 2070 | 3050 | 4000 | 2550 | 3050 | 4540 | 6000 | 4030 |
| B [mm] | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 | 2260-2460 |
| C [mm] | 2860-3060 | 2860-3060 | 2860-3060 | 3100-3300 | 3260-3460 | 3260-3460 | 3260-3460 | 3680-3880 |
| D [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Poids net* | ~ 17,5 kg | ~ 21,5 kg | ~ 25,0 kg | ~ 19,0 kg | ~ 21,0 kg | ~ 25,5 kg | ~ 28,7 kg | ~ 24,0 kg |

*(monture + toile de toit)



PLUS



Riche palette de couleurs pour les toiles



Nous utilisons des tissus avec traitement déperlant d'un poids de 235 g/m².

Types de murs






Système de verrouillage pratique

Le système de verrouillage utilisé dans NEOtent™ Plus permet d'ajuster la hauteur de la monture rapidement, facilement et en toute sécurité.

Construction à ciseaux

La monture moderne a été créée en ayant pour objectif la durabilité et la facilité d'utilisation. Les éléments de la monture ont été fabriqués avec une précision permettant une utilisation facile et garantissant la durabilité et la sécurité



Dimensions

| | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 | 4 x 8 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A ₁ [mm] | 3050 | 4550 | 6000 | 4050 | 8000 |
| A ₂ [mm] | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 |
| B [mm] | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 |
| C [mm] | 3300-3500 | 3300-3500 | 3300-3500 | 3700-3900 | 3700-3900 |
| D [mm] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° |
| Poids net* | ~ 25 kg | ~ 30 kg | ~ 34 kg | ~ 29 kg | ~ 55 kg |

*(monture + toile de toit)



Accessoires

| | Liste d'accessoires disponibles | Standard | Plus |
|-----------------------------|---|----------|------|
| Accessoires inclus | Sardines | ● | ● |
| | Sangles d'arrimage | ● | ● |
| | Housse de protection standard | | ● |
| Accessoires supplémentaires | Éclairage | ● | ● |
| | Barre transversale 2 m / 2,5 m | | ● |
| | Barre transversale 3 m / 4 m / 4,5 m | ● | ● |
| | Comptoir en aluminium fixée à la monture 2 m/ 2,5 m | | ● |
| | Comptoir en aluminium fixée à la monture 3m / 4 m / 4,5 m | ● | ● |
| | Radiateur infrarouge Infra 2000 + PRO | ● | ● |
| | Connecteur universel | ● | ● |
| | Connecteur de montures | ● | ● |
| | Connecteur pour les beachflags | ● | ● |
| | Poids de lestage en béton 16 kg | ● | ● |
| | Poids de lestage en fonte 20 kg | ● | ● |
| | Poids de lestage en fonte avec sac 20 kg | ● | ● |
| | Sac de lestage à remplir de sable 20 kg | ● | ● |
| | Sac de lestage à remplir de sable 30 kg | ● | ● |
| | Gouttière 2 m / 2,5 m | | ● |
| | Gouttière 3 m / 4 m / 4,5 m / 6 m | ● | ● |
| | Gouttière 8 m | | ● |
| | Housse de protection standard | ● | |
| | Roues de transport – 2 exemplaires | ● | ● |
| | Sac premium avec des roues de transport | ● | ● |
| | Barre de lestage pour le mur | | ● |
| | Étanchement des coutures | | ● |
| | Tringle en aluminium pour le mur-rideau | | ● |

Différences

| | NEOtent™ Standard | NEOtent™ Plus |
|---|---|--|
| Monture | monture en aluminium avec profilés hexagonaux, couleur argentée | monture en aluminium avec profilés hexagonaux, couleur champagne |
| Connecteurs de monture | gris, polypropylène à haute résistance aux dommages mécaniques | noir, composite polypropylène / polyamide renforcé de fibre de verre, avec résistance accrue aux chocs |
| Système de verrouillage des jambes | loquet | bloquant |
| Toile | traitement déperlant (PN-EN ISO 4920) | traitement déperlant (PN-EN ISO 4920) |
| Largeur du volant | 330 mm | 390 mm |
| Système de raccordement des murs | velcro | zip |
| Système d'attachement des murs aux jambes | velcro | Sangle avec boucle |
| Garantie pour les connecteurs de monture | 2 ans | à vie |
| Garantie pour les pieds de fixation | 2 ans | à vie |
| Garantie pour la monture | 2 ans | 5 ans |
| Déclaration de conformité - résistance au vent | non | oui (EN 13782:2007) |

Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski, Poland
www.litex.pl